

Ogólna charakterystyka robót na obiekcie

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 4783 S-etap I

w Gołászy Bisce.

1. Przedmiotem zakresu robót jest budowa chodnika po stronie południowej ulicy na odcinku od stadionu do długości 110,0mb.
2. Nowymi elementami zagospodarowania terenu jest chodnik szer.1,5m o łącznej długości 110,0mb wraz ze zjazdem do posesji. Dla potrzeb odwodnienia części pasa drogowego odtworzony zostanie rów przydrożny , gdzie wprowadzone zostaną wody opadowe z nowych studzienek ściekowych.W rowie wykonany zostanie system drenażowy wraz z zabudową studni chłonnych.
3. Zakres robót obejmuje:
 - zabudowę krawężników betonowych na ławie betonowej-dł.104,0mb
 - zabudowę krawężników najazdowych na ławie betonowej – dł.6,0mb;
 - zabudowę obrzeży betonowych 8x30 cm – dł.110,0mb
 - wykonanie konstrukcji i nawierzchni chodnika z kostek bet.gr.8 cm szarych – pow.158,7m²;
 - wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni zjazdu z kostek bet.gr.8 cm czerwonych – pow.6,3m²;
 - zabudowę studzienek ściekowych – szt.5;
 - zabudowę studni rewizyjnych – szt.3;
 - zabudowę studni rozsączających – szt.2;
 - zabudowę systemu drenażu z rur drenarskich i żwiru – dł.58,6mb;
 - odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego na dł.110mb.