


Wpust uliczny



1	Ława wykonana z dobrze zagęszczalnego piasku grubości 25cm zagęszczona >95% ZMP
2	Betonowa dennica osadnika Dn=500mm
3	Betonowy krąg Dn=500mm
4	Krąg przyłączeniowy - odejście Dn=160mm
5	Żeliwna krata wpustu deszczowego 620x420 mm D400
6	Kosz separacyjny
7	Pierścień odciążający

<i>inwestor/</i>		Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku ul. Węgroda 59 42-582 Rogoźnik		<i>wykonawca/</i>	
<i>lokalizacja inwestycji/</i>				BIURO PROJEKTOWE "KONSTRUKTOR" dr. inż. Krzysztof Michalik ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów	
Dz nr ewid. 1858, jedn. ewid. Psary, Obręb Psary - ul. Wiejska					
<i>temat/</i>	„Utwardzenie pobocza w drodze powiatowej 4784S - ul. Wiejska w Psarach”				
<i>tytuł rysunku/</i>	REMONT WPUSTU DESZCZOWEGO				
<i>funkcja/</i>	<i>tytuł, imię i nazwisko/</i>	<i>numer uprawnień/</i>		<i>podpis/</i>	
<i>projektował/</i>	mgr inż. Przemysław Dybał	MAP/0006/POOD/11 •] ^ & # [k á ! [* &			
<i>sprawdził/</i>	dr inż. Krzysztof Michalik	upr. nr 629/86 •] ^ & # [k á [] • d " \ & # [ä ~ á [, l a # æ upr. nr 58/86 •] ^ & # [k á [] • d " \ & # [ä } ã " b æ Á æ ! ^ • ð Å ! 5 " Ä upr. nr 393/85 Rzeczoznawca budowlany upr. nr 116/98/R, 8/98			
<i>asystent projektanta/</i>	<i>inż. Artur Kurdziel</i>				<i>skala/</i>
<i>data/</i>	<i>branża/</i>		<i>faza/</i>		1 : 25
GRUDZIEŃ 2013		drogi	PROJEKT BUD.-WYK.		<i>numer rysunku/</i>
kopiowanie w całości lub części i udostępnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione					D-05