Rzut z góry



Przekrój A-A



Humus obsiany trawą	20cm
chudy beton c12/15	5cm
folia izolacyjna czarna 0,5mm	[-]
płyta styropianowa twarda	15cm
piasek	5cm
rura osłonowa dwudzielna	10cm
rura przewodowa - woda	[-]
piasek	5cm

inwestor/			*wykonawca/*
Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku ul. Węgroda 59 42-582 Rogoźnik			*BIURO PROJEKTOWE "KONSTRUKTOR"* *dr. inż. Krzysztog Michalik* *ul. Kolonia Stella 26* *32-500 Chrzanów*
lokalizacja inwestycji/ *Dz. nr 1009 w jedn. ewid. 240106_2 - Psary, obręb 0005 Gródków* *ul. Grodziecka w Gródkowie*			
temat/	*„Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4708S - ul. Grodziecka w Gródkowie"*		
tytuł rysunku/	**IZOLACJA TERMICZNA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO**		
funkcja/	*tytuł, imię i nazwisko/*	*numer uprawnień/*	*podpis/*
projektował/	**mgr inż. Bogdan Ślusarczyk**	**577/KW/73** specjalność : architektura	
sprawdził/	**mgr inż. Jerzy Sowa**	**upr. nr 602/92** specjalność : instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	
asystent projektanta/	*inż. Artur Kurdziel*		*skala/* 1 : 50
data/ GRUDZIEŃ 2013	*branża/* drogi	*faza/* PROJEKT BUD.-WYK.	*numer rysunku/* KD-04
kopiowanie w całości lub części i udostępnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione			