

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 63986-2016 z dnia 2016-03-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rogoźnik

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Psary (z podziałem na części). Zakres robót obejmuje następujące części: Część I: Budowa chodnika wraz z...

Termin składania ofert: 2016-04-06

Rogoźnik: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Psary

Numer ogłoszenia: 118334 - 2016; data zamieszczenia: 11.05.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63986 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku, ul. Węgroda 59, 42-582 Rogoźnik, woj. śląskie, tel. 032 2877519, 2877872, faks 032 2877885.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Psary.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Psary (z podziałem na części). Zakres robót obejmuje następujące części: Część I: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4783S w Gołaszcy Bisce - etap I - budowa chodnika po stronie południowej ulicy na odcinku od stadionu do długości 110,0mb. Zakres robót obejmuje: zabudowę krawężników betonowych na ławie betonowej -dł. 104,0 mb, zabudowę krawężników najazdowych na ławie betonowej - dł. 6,0 mb, zabudowę obrzeży betonowych 8x30 cm - dł. 110,0 mb, wykonanie konstrukcji i nawierzchni chodnika z kostek bet. gr. 8 cm szarych - pow. 158,7m2, wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni zjazdu z kostek bet. gr. 8 cm czerwonych - pow. 6,3m2, zabudowę studzienek ściekowych - szt. 5, zabudowę studni rewizyjnych - szt. 3, zabudowę studni rozsączających - szt. 2, zabudowę systemu drenażu z rur drenarskich i żwiru - dł. 58,6 mb, odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego na dł.110 mb. Część II: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej 4747S ul. Dolna w Dąbju - etap I - przebudowa chodnika na odcinku od ul. Pocztovej do posesji

numer 28 (prawostronnie). Zakres robót obejmuje: zabudowę krawężników betonowych wystających na ławie betonowej na dł. 270,50 mb, zabudowę krawężników betonowych najazdowych na ławie betonowej na dł. 69,5 mb, zabudowę obrzeży betonowych 30x8 cm na dł. 270,5 mb budowę konstrukcji i nawierzchni chodnika z kształtek betonowych gr. 8 cm na pow. 243,0 m² budowę konstrukcji i nawierzchni zjazdu do posesji z kształtek betonowych gr. 8 cm na pow. 138,25 m² plantowanie i humusowanie terenów w pasie drogowym na pow. 94,5 m². Część III: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej 4708S ul. Grodziecka w Gródkowie - etap I - budowa chodnika na odcinku od ul. Południowej na długości 60,0mb. Zakres robót obejmuje: frezowanie + ułożenie nowej w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego - pow.72,0 m² zabudowę krawężników betonowych wystających na ławie bet. na dł. 24,4 mb zabudowę krawężników betonowych najazdowych na ławie bet. na dł. 20,0 mb zabudowę obrzeży betonowych 30x8 cm na dł. 42,02 mb budowę konstrukcji i nawierzchni chodnika z kształtek betonowych gr. 8 cm na pow. 51,0m² budowę konstrukcji i nawierzchni zjazdu do posesji z kształtek bet. gr. 8 cm na pow. 28,5m² budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 315 o dł. 58,0 mb zabudowę studni rewizyjnych fi 1200 - szt. 1 zabudowę studzienek ściekowych fi 500 - szt. 1. Część IV: Przebudowa chodnika w drodze powiatowej 4719S i 4787S - skrzyżowanie ul. Wiejskiej i ul. Głównej w Samowie - wykonanie nowej nawierzchni chodnika na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i Głównej (odcinek od posesji nr 71 do posesji nr 75) na długości 80,6 mb. Zakres robót obejmuje: zabudowę krawężników betonowych wystających na ławie betonowej na dł. 65,2 mb zabudowę krawężników betonowych najazdowych na ławie betonowej na dł. 15,5 mb zabudowę obrzeży betonowych 30x8 cm na dł. 70,1 mb budowę konstrukcji i nawierzchni chodnika z kształtek betonowych gr. 8 cm na pow. 166,6 m² budowę konstrukcji i nawierzchni zjazdu do posesji z kształtek betonowych gr. 8 cm na pow. 40,0 m² plantowanie i humusowanie terenów w pasie drogowym na pow. 56,4 m² montaż znaków pionowych - 2 szt.; montaż lustra drogowego - 1 szt. oznakowanie poziome - 14,8 m². Część V: Przebudowa drogi powiatowej 3204 S - budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej - etap II (odcinek od km 0+250 do km 0+317) - budowa chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku 100,0 mb. Zakres robót obejmuje: budowę kanału deszczowego fi 315 PVC o dł. 50,5 m budowę kanału deszczowego fi 250 PVC o dł. 50,0 m zabudowę studni rewizyjnych fi 1000 - 1 szt. zabudowę krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej - dł. 74,0 mb zabudowę obrzeży betonowych 8x30 cm - dł. 109,60 mb wykonanie chodnika z kostek betonowych gr. 8 cm - pow. 142,5 m² wykonanie zjazdów do posesji z kostek betonowych gr. 8 cm - pow. 87,0 m² plantowanie i humusowanie pobocza - pow. 158,0 m². Część VI: Przebudowa drogi powiatowej 4787 S od km 0+000 do km 2+050 - przebudowa chodnika w ulicy Wiejskiej w Samowie - etap VI - przebudowa chodnika od ul. Głównej do istniejącego chodnika przy ul. Wiejskiej po stronie północnej na dł. 237,9mb w km od 0+00 do 265,41. Zakres robót obejmuje: zabudowę krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej - dł. 189,4 mb zabudowę krawężników betonowych najazdowych na ławie betonowej - dł. 48,5 mb zabudowę obrzeży betonowych 8x30 cm - dł.227,9 mb wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni chodnika z kostek bet. gr. 8 cm - 296,85 m² wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni zjazdów do posesji - 60,0 m² zabudowę wpustów deszczowych - szt. 2 zabudowę studni chłonnej fi 1200 mm - szt. 1. Część VII: Utwardzenie pobocza w drodze powiatowej 4784 S - ul. Wiejska w Psarach (rejon Prośla) - utwardzenie

popocza poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na dł. około 210,0 mb wraz z niezbędnym remontem nawierzchni jezdni na długości utwardzenia i wykonaniem elementów odwodnienia pasa drogowego. Zakres robót obejmuje: zabudowę krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej - dł. 103,65 mb zabudowę krawężników betonowych najazdowych na ławie betonowej - dł. 75,75 mb zabudowę obrzeży betonowych 8x30 cm - dł. 131,1 mb wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni chodnika z kostek bet. gr. 8 cm - 243,95m² wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni zjazdów do posesji - 127,1 m² wykonanie konstrukcji i nawierzchni z betonu asfaltowego - pow. 209,0 m² wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego - pow. 127,42 m² budowę kanalizacji z rur PVC 315 - dł. 154,5 mb zabudowę wpustów deszczowych - szt. 5 zabudowę studni systemowych DN 600 - szt. 4. Część VIII: Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4713S - ul. Belna w Strzyżowicach - etap IV - budowa chodnika na odcinku od zjazdu przy posesji nr 35 (włącznie) na długości 45,0mb (po stronie północnej ul. Belnej) oraz budowa kanalizacji deszczowej od S11 do S14 (włącznie). Zakres robót obejmuje: zabudowę krawężników betonowych wystających na ławie bet. na dł.28,0mb zabudowę krawężników betonowych najazdowych na ławie bet. na dł.17,0 zabudowę obrzeży betonowych 30x8 cm na dł.42,0mb budowę konstrukcji i nawierzchni chodnika z kształtek betonowych gr. 8 cm na pow. 52,9m² budowę konstrukcji i nawierzchni zjazdu do posesji z kształtek bet.gr.8 cm na pow.31,5m² plantowanie i humusowanie terenów w pasie drogowym na pow.38,0m² budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 315 o dł.76,0mb zabudowę studni rewizyjnych fi 1000 - szt. 3 zabudowę studzienek ściekowych fi 500 - szt. 4 budowę przykanalików fi 250PVC - dł.18,0 mb drenaż francuski z rurą drenarską fi 126mm - dł. 80mb. Część IX: Budowa chodnika wraz w odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 4782 S w Brzękowicach Górnych, Gołąszy Górnej i Dąbiu Górnym - etap III - budowa chodnika na odcinku od posesji 56 do posesji 55 na długości 55,0mb (po stronie północnej) oraz budowa kanalizacji deszczowej na dł.60,2mb. Zakres robót obejmuje: frezowanie + ułożenie nowej w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego - pow.308,5m² zabudowę krawężników betonowych wystających na ławie bet. na dł.39,0mb zabudowę krawężników betonowych najazdowych na ławie bet. na dł.12,0 zabudowę obrzeży betonowych 30x8 cm na dł.60,2mb budowę konstrukcji i nawierzchni chodnika z kształtek betonowych gr. 8 cm na pow. 77,5m² budowę konstrukcji i nawierzchni zjazdu do posesji z kształtek bet.gr.8 cm na pow.7,5m² budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 400 o dł.76,0mb zabudowę studni rewizyjnych fi 1200- szt.2 zabudowę studzienek ściekowych fi 500 -szt.3; zabudowę skrzynek rozsączających w gruncie na dł.25,0mb..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.23.11.10-9, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 4

Nazwa: Część IV: Przebudowa chodnika w drodze powiatowej 4719S i 4787S - skrzyżowanie ul. Wiejskiej i ul. Głównej w Samowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych espri Sp. z o.o., ul. Wiosenna 47, 41-253 Czeladź, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33340,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 36127,07

Oferta z najniższą ceną: 24825,05 / **Oferta z najwyższą ceną:** 36127,07

Waluta: PLN .